## **CP.BISON OM**





### **INTERNE STEUERUNGEN**

230 Vac





1 Antrieb für Schiebetor BISON20 OM

#### **VERSORGUNG DER STEUERUNG**

230 Vac

#### **VERSORGUNG DES MOTORS**

230 Vac 750W

#### **HAUPTFUNKTIONEN:**

- LCD-Display integriert
- Funkempfänger 433,92 MHz 64 Codes und 3 Funkcodierungen (programmierbarer Code, variabler Code, ARC) integriert
- Herausziehbare Klemmleisten
- Eingang für Encoder Hinderniserkennung
- Eingänge für Endschalter Motor
- Eingänge für Öffnen, Schließen und Gehtür
- Ausgang für Kontrolllampe "Tor offen", zweiten Funkkanal, Lichtschrankentest und Hilfslicht
- · Autoset Betriebsparameter
- Elektronische Einstellung des Motordrehmoments
- Verlangsamung bei Öffnen und Schließen
- Elektronische Bremsung für präzises Anhalten auch bei sehr schweren Toren
- Konfiguration der Parameter und Verwaltung der Funksteuerung mit Advantouch-System möglich
- Anzahl der Bewegungen
- Zugangspasswort für die Programmierung
- Wartungsmeldung














# **ZUBEHÖRE**





Master/Slave Karte für Schranken, ermöglicht die synchronisierte Bewegung von 2 Antrieben (gegenüberliegende Flügel).



















